

MAUNAWAI

*Az én vizem!*



# MAUNAWAI® Nui beépíthető rendszer

Beépítési és  
használati útmutató



[www.maunawai.hu](http://www.maunawai.hu)



## TARTA LOMJEGYZÉK

### MAUNAWAI® Nui Víztisztító rendszer

NUI konzolos víztisztító rendszer	4
Technikai adatok	5
Szűrőcserek esedékessége	5

### MAUNAWAI® Nui Víztisztító rendszer

Tartozékok	6
Csatlakoztatási Feltételek	7
Előkészületek	7

### Beépítési útmutató

Vízcsatlakoztatás	8
Szűrőkonzol felállítása	8
A műanyagvezetékek beszerelése	8
Csatlakozók beállítása	9
Összeépítés	9
Beeresztés	10
Üzembe helyezés	10
Csatlakozó szétválasztása	10
Szűrőcsere	11
Távollét esetén teendő	11

## MAUNAWAI® NUI víztisztító rendszer

### MAUNAWAI® NUI konzolos víztisztító rendszer



Ez a MAUNAWAI® konzol három színben kapható: kék, fehér és fekete.

Gratulálunk a MAUNAWAI® prémium terméknek megvásárlásához!

Hogy sokáig örömet lelhesse víztisztító rendszerünkben, kérjük, olvassa el a következő használati útmutatót!

#### **Minimális nyomás:**

1 bar

#### **Méret:**

(szélesség x magasság x mélység)  
330 x 445 x 320 mm

#### **Súly:**

6,4 kg

- 1 ÜLEDÉKES KÖZET szűrő: kb. 12–16 hónap
- 2 AKTÍVSZÉN-Blok: kb. 12–16 hónap
- 3 MEMBRÁN szűrő: kb. 12-16 hónap után
- 4 EREDETI PÍ szűrő: kb. 12-16 hónap után
- 0 Mész-Nitrát -szűrő: Fogyasztás szerint

### Technikai adatok



### Szűrőcserék esedékessége



## Tartozékok



① Álló szűrőkonzol



② 5 db használatra kész felszerelt szűrőegység



③ 3-ágú szelep (3/8-ad col), A-variáció



④ Belső menetes csőszerelvény, fitting, melyet 3/8 colos sarokszelephez (A-variáció), vagy a mellékelt háromágú szelephez (B-variáció) lehet csatlakoztatni.



⑤ kb. 2 m ¼ colos rugalmas műanyag cső (élelmiszer tárolására alkalmas)



⑥ Szerelőkulcs

Meglévő 3/8-as colos sarokszelepes vízvezeték csatlakozás

A-variáció: a mosogatócsap szerelvényéhez csatlakoztatni;

B-variáció: szabad csatlakoztató (ld. a hátoldalon található képet a vízcsatlakoztatásról)

Keressen a pulton egy megfelelő helyet a konzol elhelyezéséhez. Ügyeljen arra, hogy a szűrőegységeket rendszeresen cserélni kell, így a hely könnyen hozzáférhető legyen.

## Csatlakoztatási Feltételek

## Előkészületek

## BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

### Vízcsatlakoztatás



A-variáció: szerelje a 3-ágú szelepet a már meglévő sarokszelep és a már beépített csaptelep szerelvény közé!



B-variáció: a csomaghoz mellékelt 3-ágú szelepre ez esetben nincs szükség. Csavarja a csőszerelvényt (fitting) a már meglévő sarokszelepre!

A szűrőrendszer már felszerelt állapotban van.

### Szűrőkonzol felállítása

A beszereléshez először a konzol tetejét vegye le. Ahhez a fedőt a konzol hátoldalán kicsit emelje meg és vegye ki. Majd a hátoldalon lévő két csavart szerelje ki, nyomja a nyelvet lefelé és vegye a hátso lapot le.

A Szűrőegység már össze van szerelve.


### A műanyagvezetékek beszerelése

A MAUNAWAI®-rendszer csőátmérője 1 colos. Mérje le a sarokszelep és a MAUNAWAI® Konzol közötti távolságot! Kérjük, némi ráhagyással mérjen, mivel a csatlakozóvezetékek valamelyest belógnak. Vágja le a műanyagcsöveket merőlegesen egy éles kés segítségével! Figyelem: ne használjon fűrész vagy harapófogót a vágáshoz!


Állítsa be a csatlakozókat a konzol és a háromágú szelep (A-variáció), valamint a sarokszelep (B-variáció) között.

### Csatlakozók beállítása


### Összeépítés



Vágja el egyenesen a tömlő elülső végét a ráillesztést megelőzően! A tömlő külső, összeépítendő felülete egyen puha, tiszta és karcmentes. Amennyiben már használta a tömlőt, a leoldás után újra le kell vágni!



A csatlakoztató addig tart, amíg el nem dugaszolódik: ha azt érzi, hogy az illesztés megakadna, mielőtt a cső végigérne, tolja a tömlőt egészen a végéig!



Húzza meg a tömlőt a csatlakozás ellenőrzéséhez: győződjön meg róla, hogy a cső biztosan be van-e dugva. Próbálja kihúzni, így könnyen meggyőződhet róla. Még biztosabb, ha a mellékelt szerelvénykulccsal a tartóelem mögött megfogja, és ezt a fittingtől eltolja.

## Beeresztés


Most helyezze a beeresztőcsövet a háromágú szerelvényen a fittingre, csatlakozóra (A-variáció), vagy a már meglévő sarokszelepre (B-variáció) és a MAUNAWAI® konzol bemenetelére.



Fitting



3-ágú szelep  
(A-variáció)




Sarokszelep  
(B-variáció)

## Üzembe helyezés

Nyissa meg lassan az háromágú szelepnél/ sarokszelepnél az elzárócsapot, majd a konzol csapját is, Hagyja 15 percen át a rendszert öblíteni!

Miután a levegő automatikusan eltávozott a szűrőrendszerből, saját otthoni forrása már rendelkezésére is áll!

## Csatlakozó szétválasztása



A csövet a tartóelem visszahúzásával kihúzzhatjuk a fittingből. A fitting ezután újra használható.

1. Zárja el a szelepet!
2. Nyissa ki a leeresztő csapot a víz nyomásának enyhítésére!
3. Vegye le a szerkezet mindkét végéről a fittingeket, majd vegye ki a cserélendő szűrőt.
4. Rögzítse az új szűrőt a szerelvényekhez!
5. Nyissa meg a szelepet óvatosan, és ellenőrizze, hogy minden szorosan záródik-e!
6. Hagyja 15 percen át átmosni a rendszert!

Két-három napos – vagy ettől hosszabb – üzemszünet esetén a kisberendezést át kell öblíteni. Kérjük ehhez a művelethez nyissa meg a csapot, és 5 percig folyamatosan folyassa a vizet a lefolyóba (vagy használja a kifolyó vizet virágöntözésre).

Az átöblítés időtartalma során kifolyó vizet NEM szabad meginni!

A készülék, átöblítés után ismét a szokásos módon használható.

Sok örömet kívánunk a MAUNAWAI® rendszer használatához!

Biztosítson szervezete számára minden nap elegendő vizet a MAUNAWAI® éltető forrásából!

Forgalmazói partnerünk, akitől a MAUNAWAI® vízsűrő rendszert vásárolta készséggel nyújt információt a vízhez kapcsolódó témakörben!

Vitalizálja magát, legyen egészségesebb minden korty MAUNAWAI®-vízzel!

MAUNAWAI® TEAM

## Szűrőcsere


## Távollét esetén teendő

# MAUNAWAI

*Az én vizem!*



## MAUNAWAI® Nui (variáció A és B)



B-A-55-01-hu-00

Fotos: © djamar, Donnerbold-Fotolia.com/yasicki,alfor-istockphoto.com

© Green d'Or GmbH

Adolf-Damaschke-Straße 69 – 70 · 14542 Werder (Havel)

Telefon +49 3327 5708926 · info@maunawai.com

[www.maunawai.hu](http://www.maunawai.hu)

© 2014 GeoMag Water KFT · 1095 Budapest,

Soroksári út 164, Tel: +36 20 447 1677